




# TOM / DP PRAWOSTRONNY

*Instrukcja:*


- a). montażu*
- b). formowania poduszek*
- c). czyszczenia*




# TOM / DP PRAWOSTRONNY



30 min




A-1x




B-1x




C-1x




D-1x




E-1x




F-1x



G-3x




H-1x




I-2x

M6x20




J-2x

M6x50




K-4x

M6x35



L-2x

M6x50








M-11x




# TOM / DP PRAWOSTRONNY

I




# TOM / DP PRAWOSTRONNY

II




III




# TOM / DP PRAWOSTRONNY

IV




V




# TOM / DP PRAWOSTRONNY

VI

**UWAGA!** Należy zwracać uwagę by nie dosuwać narożnika do samej ściany, gdyż metalowy łącznik wskazany strzałką może powodować jej zarysowania.



VII



# TOM / DP PRAWOSTRONNY


## INSTRUKCJA FORMOWANIA PODUSZEK I CZYSZCZENIA

Z uwagi na sposób pakowania poduszek oparciowych do wnętrz skrzynek pościelowych ulegają one niewielkiej deformacji. Dlatego prosimy o przeprowadzenie czynności pozwalającej na nadanie im odpowiedniego kształtu i wyglądu.


Po rozpakowaniu proszę wstrząsnąć nimi i poklepać z obu stron. Proszę zwrócić też uwagę na wyprofilowanie i równomierne wypchnięcie narożników. Jest to podobna czynność, jaką wykonuje się na co dzień z sypialnianymi poduszkami pościelowymi.




PRZYWRACANIE  
WYGLĄDU  
PODUSZKOM



PO ROZPAKOWANIU  
WSTRZĄSNAĆ



Z OBU STRON  
POKLEPAĆ



NACIĄGNAĆ  
I WYPROFILOWAĆ  
NAROŻNIKI



### Szamponowanie:

- ręcznie z użyciem gąbki lub miękkiej szczotki, pianą o małej zawartości wilgoci, temperatura 20°C do 40°C
- mechanicznie z użyciem szamponiery, temperatura 20°C do 40°C
- usuwanie piany ręcznie lub mechanicznie

Nie wolno dopuścić do przemoczenia wyrobu.

Do szamponowania używać środki dostępne na rynku przeznaczone do tkanin meblowych, w ilościach podanych na opakowaniu.



Suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej.



Nie stosować miejscowego bielenia i czyszczenia środkami zawierającymi chlor, jak również przy użyciu innych bezchlorowych środków wybielających.



### Czyszczenie chemiczne:

- czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie
- temperatura 20°C
- oddziaływanie mechaniczne ograniczone (zabrudzenia tamponować, nie wolno trzeć)
- suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej