



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I FORMOWANIA PODUSZEK

Szczepionanie:

- ręczne z użyciem gąbki lub miękkiej szotki, płany o małej zawartości wilgoci temperaturze 20 C do 40 C
 - mechaniczne z użyciem szampomery, temperatura 20 C do 40 C
 - usuwanie plamy ręczne lub mechaniczne.
- Nie wolno dopuścić do przemoczenia wyrobu.
Do szczepiania używać środki dostępne na rynku, przeznaczone do tkanin meblowych w poduszkach podanych na opakowaniu.



Suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej.



Nie stosować miejscowego blejera i czyszczenia środkami zawierającymi chlorek, jak również przy użyciu innych bezchlorowych środków wykluających.



Czyszczenie chemiczne:

- czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie
- temperatura 20 C
- oddziaływanie mechaniczne organiczne (zabrudzenia tamponowa, nie wolno trząść)
- suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej

Z uwagi na sposób pakowania poduszek opartionych do wnętrza skrzynek polichłorowych ulegają one nieuchodzejcej deformacji. Dlatego prosimy o przeprowadzenie czynności pozwalającej na nadanie odpowiedniego kształtu i wyglądu.

Po rozpakowaniu proszę wstążką nimi i pakować z obu stron.

Proszę zwrócić też uwagę na wyprofilowanie i równomiernie wypechanie narozników. Jest to podobna czynność, jaką wykonywa się na poduszce z szpalinowanymi poduszkami polichłorowymi.



INSTRUKCJA CZYSZCZENIA I FORMOWANIA PODUSZEK

Szczepiananie:

- ręczne z użyciem gąbki lub miękkiej szotki, płany o małej zawartości wilgoci temperaturze 20 C do 40 C
 - mechaniczne z użyciem szampomery, temperatura 20 C do 40 C
 - usuwanie plamy ręczne lub mechaniczne.
- Nie wolno dopuścić do przemoczenia wyrobu.
Do szczepiania używać środki dostępne na rynku, przeznaczone do tkanin meblowych w poduszkach podanych na opakowaniu.



Suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej.



Nie stosować miejscowego blejera i czyszczenia środkami zawierającymi chlorek, jak również przy użyciu innych bezchlorowych środków wykluających.



Czyszczenie chemiczne:

- czyszczenie chemiczne w tetrachloroetylenie
- temperatura 20 C
- oddziaływanie mechaniczne organiczne (zabrudzenia tamponowa, nie wolno trząść)
- suszenie w stanie swobodnym, w temperaturze pokojowej

Z uwagi na sposób pakowania poduszek opartionych do wnętrza skrzynek polichłorowych ulegają one nieuchodzejcej deformacji. Dlatego prosimy o przeprowadzenie czynności pozwalającej na nadanie odpowiedniego kształtu i wyglądu.

Po rozpakowaniu proszę wstążką nimi i pakować z obu stron.

Proszę zwrócić też uwagę na wyprofilowanie i równomiernie wypechanie narozników. Jest to podobna czynność, jaką wykonywa się na poduszce z szpalinowanymi poduszkami polichłorowymi.

