


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

LEEGO 1





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.

Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)


Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)





























W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA

IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.


1 → 21




22 → 42



1



2




6	643	120
7	780	495


UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

3




4



UWAGA
ATTENTION


Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

5



10	630	260
11	630	260
12	350	200
13	350	200
14	569	180
15	665	355

6



16	1118	483
17	767	483
18	1118	483



UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm




UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. *Pins to tap the space indicated by arrows*
ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm. *The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm*

9



24	950	350
25	950	350
26	467	350
27	467	350

10



28	950	496
----	-----	-----

UWAGA


Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

11

29 2000 900




UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



30	1250	900
31	300	900

UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched into the hole must not exceed 9–10 mm




32	2033	300
----	------	-----

UWAGA
ATTENTION


Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

14



33	1634	300
34	1634	133

15




35	1250	150
36	1250	150
37	550	350
38	550	150
39	550	65

UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



40	1250	150
----	------	-----

UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



UWAGA


ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

41	485	380
42	940	496
43	350	208



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when whicked in pocketed does not exceed 9–10 mm


**UWAGA****ATTENTION**

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

44	787	477
----	-----	-----




UWAGA

ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm




UWAGA

ATTENTION


Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

22



1	780	250
2	780	250
3	462	250
4	462	250
5	462	120

23



6	643	120
7	780	495


UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows


ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

24



25



UWAGA


Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


26



10	630	260
11	630	260
12	350	200
13	350	200
14	569	180
15	665	355





27



16	1118	483
17	767	483
18	1118	483

UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm




UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

30



24	950	350
25	950	350
26	467	350
27	467	350

31



28	950	496
----	-----	-----


UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

29 2000 900



UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
ATTENTION Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

33




UWAGA

ATTENTION

Kotki nabijając w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



32	2033	300
----	------	-----

UWAGA


ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

35



33	1634	300
34	1634	133

36






35	1250	150
36	1250	150
37	550	350
38	550	150
39	550	65

UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



40	1250	150
----	------	-----

UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



UWAGA


ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

41	485	380
42	940	496
43	350	208



UWAGA
ATTENTION


Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched into the hole must not exceed 9–10 mm

**UWAGA****ATTENTION**

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

**UWAGA****ATTENTION**

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

**UWAGA****ATTENTION**

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm