


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING



LEEGO 2



MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET


Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.
Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.

Narzędzia niezbędne do montażu
(nie dostarczane przez producenta)
Tools required for assembly
(not provided by the manufacturer)





W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA
IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.












1 → 11



12 → 22




G14	I10
	
3,5x40 x4	x8

W4  x16	G23  4x40 x16	B1  ø8x35 x110	W2  4mm x1	I8  ø8 x6
A2  ø7x70 x26	K5  x10	K1  ø15x12 x18	K6  x4	P24  x6
A1  ø7x50 x37	G4  4x16 x18	G6  3x12 x2	S4  x2	C3  Z35PR x3
P7  x8	G16  4x27 x6	E34  x3	S5  x1	D4  PZ350D x3

1

1	1975	867
2	867	100
3	867	100
4	1975	100
5	2007	190



UWAGA


ATTENTION

Kotki nabijając w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to top the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
The length of the projecting pin when pocketed


nie może przekraczać 9–10mm.
does not exceed 9–10 mm

2



6	1450	150
7	1450	150
8	350	150
9	350	65
10	350	212

3



11	2016	200
12	2016	200
13	2000	65


UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

14	900	400
15	1350	900




UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows



Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

16	1350	467
17	467	600
18	1650	900





UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm




19	900	300
20	2000	900
25	1900	850



UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched into the hole does not exceed 9–10 mm




21	1650	400
22	1641	300

Kotki ndbijac w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

UWAGA

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
*The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm*




UWAGA

ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when punched into the hole must not exceed 9–10 mm




UWAGA

ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.



The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

**UWAGA****ATTENTION**

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows


Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



UWAGA
ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when punched does not exceed 9–10 mm



1	1975	867
2	867	100
3	867	100
4	1975	100
5	2007	190

UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to top the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

13



B1

B1

A2

14




G23

ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

15


14	900	400
15	1350	900



UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows


Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



16	1350	467
17	467	600
18	1650	900


UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when punched does not exceed 9–10 mm



UWAGA
ATTENTION

Kółki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched does not exceed 9–10 mm




21	1650	400
22	1641	300

Kotki ndbijac w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

UWAGA

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
ATTENTION
nie może przekraczać 9–10mm.

*The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm*




UWAGA

ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm




UWAGA

ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.



The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

**UWAGA****ATTENTION**

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm



UWAGA

ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
 Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
 The length of the projecting pin when punched does not exceed 9–10 mm