




GALICJA 120




PL> INSTRUKCJA MONTAŻU
D >MONTAGEANLEITUNG
GB>ASSEMBLY INSTRUCTIONS
NL>HANDLEIDING VOOR DE MONTAGE
F >MODEL D'EMPLOI



Czas montażu
 Montagezeit
 Time to assemble
 Montagetijd
 Temps de montage



180 minut
 180 minuten
 180 minutes
 180 minuten
 180 minutes



! Uwaga / Achtung / Caution / Opgelet / Attention !

PL>Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika.
 Nie stosować środków czyszczących do szorowania.

Szanowny kliencie, jeśli podczas montażu stwierdzisz uszkodzenie lub brak części, proszę podaj jej kod alfanumeryczny lub zaznacz ją na instrukcji montażu i prześlij wraz z protokołem reklamacyjnym

D >Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.

Sehr geehrter kunde, sollte ein teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen sie dies bitte deutlich auf der montageanleitung an und schicken sie die montageanleitung mit ein.

GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

Dear customer, should there be any piece missing or damaged, kindly mark this piece clearly on the attached assembly instructions and return them to us.

NL>Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.


Geachte klant, in het geval van beschadiging of ontbrekende onderdelen tijdens de montage, gelieve de alfanumerieke code in de montagehandleiding te vermelden of te markeren en samen met het klachtenprotocol mee te sturen


F >Le nettoyage se fait uniquement a l'aide d'un torchon ou d'une serviette legerement mouillee.

Cher client, en cas de dommages ou de pièces manquantes lors du montage, veuillez fournir ou marquer le code alphanumérique dans le manuel de montage et l'envoyer avec le protocole de réclamation


Karta serwisowa /Service Karte /Service card /Service kaart /Carte de service

AKCESORIA / ZUBEHÖR / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSOIRES


8.0x35  D 16	4.0x25  G 4	 Y 12	 A 20	 B 20	3.5x16  H 24	 V 12	 N 4	 K2 4	 K1 4	 S3 8	
 X 20	 F 2	Ø-2.0  S 19	1.4x25  S1 40	 I 30	L-465  V1 2	L-1850  L 1	6.3x13  Q 8	 M 6	 Q 1	 O 6	
									 PD 4	3.0x13  H4 16	 X 6




No.	Pcs.	L	W	D
1.	1	1905	620	16
2.	1	1905	620	16
3.	1	1888	480	16
4.	1	1168	580	16
5.	1	1204	625	18
6.	2	475	480	16
7.	1	1873	600	16
8.	2	475	480	16
10.	2	1912	346	3
11.	1	1912	492	3
12.	1	1168	70	18
13.	1	676	480	16
14.	1	1873	600	16




1



2



3



4











Diagram of a truss structure. A vertical support is at the top, labeled 'A'. The truss consists of several members forming a triangular shape. A horizontal reaction force is indicated at the bottom right corner, labeled '12'.




9




10




11






12








13







No.	Pcs.	L	W	D
1.	1	1905	620	16
2.	1	1905	620	16
3.	1	1888	480	16
4.	1	1168	580	16
5.	1	1204	625	18
6.	2	475	480	16
7.	1	1873	600	16
8.	2	475	480	16
9.				
10.	2	1912	346	3
11.	1	1912	492	3
12.	1	1168	70	18
13.	1	676	480	16
14.	1	1873	600	16



16



PL> PO WYREGULOWANIU DRZWI WKREŚCIĆ WKREŚC NR 3
 D >NACH EINSTELLUNG DER TÜR SCHRAUBE NR. 3 EINSETZEN
 GB>AFTER ADJUSTING THE DOOR, USE SCREW NO 3
 NL>NA HET AFSTELLEN VAN DE DEUR, PLAATS SCHROEF NO.3
 F>APRÈS LE RÉGLAGE DE LA PORTE, INSÉRER LA VIS N°3

