


PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING

TOLEDO 3





MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET

Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.

Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.


























Narzędzia niezbędne do montażu
 (nie dostarczane przez producenta)

Tools required for assembly
 (not provided by the manufacturer)



W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ
 NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA


IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL
 NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.






nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Ilość	Paczka
1	880	450	16	1	4/7
2	880	218	16	2	4/7
3	900	450	16	1	4/7
4	680	234	16	2	4/7
5	700	450	16	1	4/7
6	480	234	16	2	4/7
7	500	450	16	1	4/7
8	743	446	3	1	5/7
9	1231	900	16	1	2/7
10	700	440	16	1	1/7
11	700	440	16	1	1/7
12	700	440	16	1	1/7
13	498	250	16	1	1/7
14	158	440	16	1	1/7
15	880	450	16	1	1/7
16	190	440	16	1	1/7
17	190	440	16	1	1/7
18	921	496	16	1	6/7
19	174	440	16	1	1/7
20	931	900	16	1	3/7
21	931	900	16	1	3/7
22	281	900	16	4	2/7

nr	L[mm]	B[mm]	T[mm]	Ilość	Paczka
23	931	900	16	1	3/7
24	931	900	16	1	3/7
25	281	70	16	2	2/7
26	418	130	16	2	2/7
27	467	300	16	1	4/7
28	467	300	16	1	4/7
29	467	900	16	1	2/7
30	931	900	16	1	3/7
31	2000	900	16	1	5/7
32	2014	930	16	1	5/7
33	1231	900	16	1	2/7
34	500	283	16	1	1/7
35	2017	300	16	1	5/7
36	2017	300	16	1	5/7
37	445	228	16	4	7/7
38	500	180	16	4	5/7
39	500	180	16	4	5/7
40	361	180	16	4	1/7
41	392	505	3	4	5/7
42	921	496	16	1	6/7
43	446	480	16	1	1/7
44	281	900	16	2	2/7
45	445	228	16	1	7/7
46	445	228	16	2	7/7

1



B1	K1	K5
		
ø8x30 x8	ø15x12 x8	x8



UWAGA


ATTENTION


Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm


2



K5		x12
B1		x12
K1		x12

3



G16		E34		B1		K1		K5	
4x27	x2	x1	x1	ø8x30	x8	ø15x12	x8	x8	x8

UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

4

G4




4x16

x12


P24



x6



5



W4



x8


G20



5x13

x24


H9




x4

500mm

P7



x4



**UWAGA**



Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows




ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

6



W4	P7	B1	K1	K5
				
x8	x4	ø8x30 x28	ø15x12 x16	x16




UWAGA



ATTENTION

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

7

G6		S4		W4		P7		B1		K1		K5	
3x12	x2	x2	x2	x4	x4	x2	x2	ø8x30	x16	ø15x12	x12	x12	x2




UWAGA

ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.

The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




B1		K1		K5	
ø8x30		ø15x12			
x4		x4			x4

UWAGA

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm



Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

UWAGA


Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.


The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm

ATTENTION

W2	4mm	A1	Ø7x50	B1	Ø8x30
x1	x12	x8	x12	x8	x8

10

W4	P7	B1	K1	K5
				
x4	x2	x4	x2	x2
	W2 4mm	A1 ø8x30 ø7x50	ø15x12	
	x1	x4		




Kotki nabijać w oznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows




UWAGA

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.


ATTENTION
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm




$a = b$



12



W2		x1	A1		x14
			4mm	ø7x50	



B1		x14
	ø8x30	

UWAGA

Kotki nabijając w zaznaczone strzałkami miejsca.
Pins to tap the space indicated by arrows

ATTENTION

Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór
nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when pocketed
does not exceed 9–10 mm






W2	W4	H9
4mm		
x1	x20	x4


G2	E34	K1
x20	x4	x8




G16	K5
x8	x8





A1	B1
x8	x32

a=b







G4		F2	
4x16	x4		x12
S5		C3	
	x1	Z35PR	x2
G16		E34	
4x27	x2		x1



15



16




B1	P7
ø6x30 x12	x4
D4	W4
x2	x8
K1	K5
ø15x12 x8	x8

D4	B1	K1	K5
x2	ø6x30 x12	ø15x12 x8	x8

UWAGA
ATTENTION

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows.
Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched does not exceed 9–10 mm

17




D4
x2

B1
ø8x30
x8



K1
ø15x12
x8

K5
x8

18



W4
x20




a=b

UWAGA


ATTENTION


Końki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Pins to tap the space indicated by arrows
Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
The length of the projecting pin when punched into the hole must not exceed 9–10 mm



19





20






W2	A1	M1	G4
4mm	ø7x50		4x16
			
x1	x2	x1	x4





G16	E34	C4
		
4x27	x6	x4

C3	Z35OD	G4
		
Z35PR	x2	4x16

x12