


DE VOR DEM BEGINN DES ZUSAMMENBAUS FOLGENDE HINWEISE GENAU LESEN.
 EN READ THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE ASSEMBLING
 PL PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ
 FR LISEZ LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION



SMART – Antresola 14 lewa




DE AUF EINEM WEICHEN UNTERGRUND, WIE TAGESDECKE ODER TEPPICH ZUSAMMENBAUEN
 EN ASSEMBLE ON SOFT SURFACE LIKE A CARPET OR BLANKET
 PL MONTOWAĆ NA MIEKKIM PODŁOŻU TYPU: KOC, DYWAN.
 FR INSTALLÉ SUR UN SUPPORT SOUPLE DU TYPE: COUVERTURE, TAPIS.

DE Holzteile und deren Kontaktflächen mit der Laminatplatte nur mit einem weichen Tuch reinigen.
 EN Wood components and contact points of the elements with the laminated plate cleaned only with a soft cloth. Protect from moisture.
 PL Elementy drewniane oraz miejsca styku tych elementów z płytą laminowaną czyścić tylko miękką szmatką. Chronić przed wilgocią.
 FR Les éléments en bois et leurs points de contact avec le panneau stratifié ne doivent être nettoyés qu'avec un chiffon doux. Protéger de l'humidité.

DE Notwendiges Montagewerkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten).
 EN Tools required for assembly (not provided by the anufacturer)
 PL Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)
 FR Outils nécessaires au montage (non fournis par le fabricant)




DE BEI BESCHWERDEN UND BEANSTANDUNG STETS DIE SERIENNUMMER VOM ETIKETT AUF DER VERPACKUNG ANGEBEN.
 EN IN CASE OF COMPLAINT PLEASE INDICATE THE SERIAL NUMBER DESCRIBED ON THE PACKAGE LABEL.
 PL W PRZYPADKU REKLAMACJI PROSZĘ OZNACZYĆ NUMER SERII OPISANY NA ETYKIECIE OPAKOWANIA
 FR EN CAS DE PLAINTES, VEUILLEZ INDIQUER NUMÉRO DE LOT VOIR SUR L'ÉTIQUETTE DE L'EMBALLAGE




I9		x58
I10		x4
C3		x3
Z35PR		

B7 ø8x30 x58	K5 x4	K1 ø15x12 x4	W2 4mm x1	F2 x16
A1 ø7x50 x54	G4 4x16 x20	G3 4x30 x8	F4 x2	C4 Z350D x5
P7 x16	G16 4x25 x3	E35 x3	W4 x96	D4 PZ350D x8

nr	Länge Length Długość Longueur [mm]	Breite Width Szerokość Largeur [mm]	Colli Pack Paczka Pack
1	1350	483	1/6
2	1350	500	1/6
3	467	483	2/6
4	467	65	2/6
5	1350	500	1/6
6	1350	500	1/6
7	367	483	4/6
8	367	65	2/6
9	770	500	2/6
10	367	483	2/6
11	1064	500	2/6
12	1346	396	3/6
13	1346	496	3/6
14	1350	1064	2/6
23	1350	900	3/6
24	2000	900	4/6
25	2000	300	4/6
26	900	284	2/6
27a	275	284	2/6
27b	275	284	2/6
28	500	284	2/6
29	367	483	2/6
30	467	483	2/6
31A	1341	237	5/6
31B	1341	237	5/6
32	615	361	6/6
33	367	483	4/6




1	1350	483	1/6
2	1350	500	1/6
3	467	483	2/6
4	467	65	2/6


D4  **x6**


B7  **ø8x30 x12**

A1  **ø7x50 x8**

P7  **x4**

W4  **x8**

F2  **x4**





5	1350	500	1/6
6	1350	500	1/6
7	367	483	4/6
8	367	65	2/6

B7  **ø8x30 x12**

A1  **ø7x50 x8**


P7  **x4**

W4  **x8**


F2  **x8**

DE ACHTUNG Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.
EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm
PL UWAGA Kołki nabijając w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.
FR ATTENTION Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.


3





9	770	500	2/6
11	1064	500	2/6

B7		
ø8x30		x2
K5		
		x2
K1		
ø15x12		x2

4



10	367	483	2/6
----	-----	-----	-----

F2		x4	W4		x4	P7		x2	A1		x12	B7		x12	D4		x2
----	---	----	----	---	----	----	---	----	----	--	-----	----	---	-----	----	---	----


DE ACHTUNG Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.

EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

FR ATTENTION Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

5




12	1346	396	3/6
13	1346	496	3/6

W4




x64

6



14	1350	1064	2/6
----	------	------	-----

W4




x4

P7



x2



A1





ø7x50

x2



P7



W4



X8	23	1350	900	3/6
----	----	------	-----	-----



8

B7

Ø8x30

x8

A1

Ø7x50


x12

24

2000

900

4/6

**DE ACHTUNG**

Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.

EN ATTENTION

Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

PL UWAGA

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

FR ATTENTION

Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

9

26 900 284 2/6


K1




ø15x12

x2

K5



x2

**DE ACHTUNG**

Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.

EN ATTENTION

Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


PL UWAGA

Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

FR ATTENTION

Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

10

**DE ACHTUNG**

Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.

EN ATTENTION



Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

PL UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

FR ATTENTION

Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.



x2



G4

4x16

x4

DE ACHTUNG

Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.

EN ATTENTION

Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm


PL UWAGA

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

FR ATTENTION

Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

29	367	483	2/6
30	467	483	2/6
33	367	483	4/6



DE ACHTUNG

EN ATTENTION

PL UWAGA

FR ATTENTION




Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.


Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

31A	1 341	237	5/6
31B	1 341	237	5/6

C3		x3
Z35PR		x3
C4		x3
Z350D		x3
E35		x2
G4		x2
4x16		x12
G16		x2
4x25		x2



DE ACHTUNG

EN ATTENTION

PL UWAGA

FR ATTENTION


Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.


Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

Kotki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kotka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.

32	615	361	6/6
----	-----	-----	-----

C4		x2
Z350D		x2
E35		x1
G4		x4
4x16		x4
G16		x1
4x25		x1






DE ACHTUNG Die Dübel in die mit Pfeilen markierten Stellen einschlagen. Der nach dem Einschlagen herausstehende Dübel darf 9–10mm nicht überschreiten.



EN ATTENTION Pins to tap the space indicated by arrows. The length of the projecting pin when pocketed does not exceed 9–10 mm

PL UWAGA Kołki nabijać w zaznaczone strzałkami miejsca. Długość wystającego kołka po wbiciu w otwór nie może przekraczać 9–10mm.

FR ATTENTION Insérez les chevilles aux endroits marqués par des flèches. La longueur de la goupille saillante après avoir percuté le trou ne doit pas dépasser 9–10 mm.



28	500	284	2/6
----	-----	-----	-----

B7  Ø8x30 x2	K5  Ø15x12 x2	I9  Ø7x50 x58
A1  Ø7x50 x2	K1  Ø15x12 x2	I10  Ø7x50 x4